

# ADJUSTABLE LEGS

PIEDINI REGOLABILI



SHAPED BY **U**

# AN ITALIAN STORY OF SUCCESS


## UNA STORIA DI SUCCESSO ITALIANA

**Welcome to Unionplast®, an Italian brand synonymous of quality and reliability.**

For over 40 years, we have been producing technical components and accessories for furniture, combining functionality and design in a 100% Italian style. Thanks to our experience, we are the chosen partner of the most important Italian and international kitchen brands. Today, Unionplast® is much more than a company: it's a young, close-knit team that proudly carries forward a long tradition of innovation and quality.

**Benvenuti in Unionplast®, un marchio italiano sinonimo di qualità e affidabilità.**

Da oltre 40 anni, produciamo accessori e componenti tecnici per cucine, unendo funzionalità e design in stile 100% italiano. Grazie alla nostra esperienza, siamo il partner scelto dalle più grandi firme di cucine e dai più importanti distributori italiani e internazionali. Oggi Unionplast® è più di un'azienda: è un team che porta avanti con orgoglio una lunga tradizione di qualità guardando all'innovazione e capace di offrire soluzioni "tailor made".



### CUTTING-EDGE PRODUCTION

Produzione all'avanguardia



### RIGOROUS QUALITY CONTROL

Controllo qualità rigoroso



### OPTIMIZED LOGISTICS

Logistica ottimizzata

## QUALITY AND PRODUCTION AT THEIR BEST

### ECCELLENZA PRODUTTIVA E QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

With highly automated systems and cutting-edge organization, we work non-stop to optimize time and costs. Quality is at the heart of everything we do: every production phase undergoes strict controls to guarantee high standards and reliable products. With **ISO 9001-2015** Unionplast® stands for innovation, value, and reliability.

Grazie ad impianti altamente automatizzati e a un'organizzazione all'avanguardia, lavoriamo senza interruzioni per ottimizzare tempi e costi. La qualità è il cuore del nostro lavoro: ogni fase produttiva è sottoposta a controlli rigorosi, assicurando standard elevati e prodotti affidabili. Con la certificazione **ISO 9001-2015** Unionplast® è sinonimo di innovazione, valore e sicurezza.

# ADJUSTABLE LEGS

## PIEDI REGOLABILI

**Stability, versatility and practicality in one: Unionplast furniture legs adapt to a variety of furniture configurations, providing solid and secure support. A complete range designed to simplify every step of assembly.**

Stabilità, versatilità e praticità in un'unica soluzione: i piedini per mobili Unionplast si adattano a diverse configurazioni d'arredo, offrendo un supporto solido e sicuro. Una gamma completa pensata per semplificare ogni fase di montaggio.

The line includes adjustable legs and tubes, tie-down hooks, baseplates for extra grip on the ground, and an adjustment wrench for precise trim. Each component is designed for durability, safety and ease of installation. Each foot and each tube are certified to support a load of 360 kg.

La linea comprende piedi e tubi regolabili, ganci di fissaggio, basette per una maggiore aderenza al suolo e una chiave di regolazione per un assetto preciso. Ogni componente è progettato per garantire durata, sicurezza e facilità d'installazione. Ogni piede ed ogni tubo sono certificati per sostenere un carico di 360 kg.

## 2 Designs Needs

**Due modelli,  
due esigenze soddisfatte.**



Polystyrene  
Polistirolo

# 210



Stability, versatility and practicality in one: Unionplast furniture legs adapt to a variety of furniture configurations, providing solid and secure support. A complete range designed to simplify every step of assembly.

Stabilità, versatilità e praticità in un'unica soluzione: i piedini per mobili Unionplast si adattano a diverse configurazioni d'arredo, offrendo un supporto solido e sicuro. Una gamma completa pensata per semplificare ogni fase di montaggio.

The line includes adjustable legs and tubes, tie-down hooks, baseplates for extra grip on the ground, and an adjustment wrench for precise trim. Each component is designed for durability, safety and ease of installation.

La linea comprende piedi e tubi regolabili, ganci di fissaggio, basette per una maggiore aderenza al suolo e una chiave di regolazione per un assetto preciso. Ogni componente è progettato per garantire durata, sicurezza e facilità d'installazione.




# 220

210

Leg with standard height adjustment speed system  
Piede con regolazione normale doppio principio

| H      | COD.     |  |  |  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 100 mm | 21011003 | 60 x 40 x 40                                                                      | 350                                                                               | 7.000                                                                             |
| 120 mm | 21021003 | 60 x 40 x 40                                                                      | 300                                                                               | 6.000                                                                             |
| 150 mm | 21031003 | 60 x 40 x 40                                                                      | 250                                                                               | 5.000                                                                             |



SCREWS TO BE USED (for both)  
VITI DI FISSAGGIO DA UTILIZZARE (per entrambi)


- #70113
- #70114
- #70115
- #70127
- #70129 + (# #246INS001)
- #70151



220

Tube with standard height adjustment  
Tubo con regolazione normale

| H      | COD.  |  |  |  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 mm | 22011 | 60 x 40 x 40                                                                        | 500                                                                                 | 10.000                                                                              |
| 120 mm | 22021 | 60 x 40 x 40                                                                        | 400                                                                                 | 8.000                                                                               |
| 150 mm | 22031 | 60 x 40 x 40                                                                        | 350                                                                                 | 7.000                                                                               |



QUICK INFO  
INFORMAZIONI

The tube can be used with all types of Unionplast® bases.


Il tubo può essere utilizzato con tutti i tipi di basette Unionplast®.



210

Leg with extended height adjustment speed system  
Piede con regolazione lunga doppio principio


| H      | COD.  |  |  |  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 mm | 21022 | 60 x 40 x 40                                                                        | 300                                                                                 | 6.000                                                                               |
| 150 mm | 21032 | 60 x 40 x 40                                                                        | 250                                                                                 | 5.000                                                                               |



220


Tube with standard height adjustment  
Tubo con regolazione normale

| H     | COD.  |  |  |  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 mm | 22061 | 60 x 40 x 40                                                                          | 750                                                                                   | 15.000                                                                                |
| 80 mm | 22071 | 60 x 40 x 40                                                                          | 600                                                                                   | 12.000                                                                                |
| 85 mm | 22072 | 60 x 40 x 40                                                                          | 650                                                                                   | 12.000                                                                                |



Tube with extended height  
adjustment speed system  
Tubo con regolazione lunga  
doppio principio

| H      | COD.  |  |  |  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 100 mm | 22012 | 60 x 40 x 40                                                                      | 500                                                                               | 10.000                                                                            |
| 120 mm | 22022 | 60 x 40 x 40                                                                      | 400                                                                               | 8.000                                                                             |
| 150 mm | 22032 | 60 x 40 x 40                                                                      | 350                                                                               | 7.000                                                                             |
| 165 mm | 22052 | 60 x 40 x 40                                                                      | 300                                                                               | 6.000                                                                             |



QUICK INFO  
INFORMAZIONI

The tube can be used with all types of  
Unionplast® bases.  
Il tubo può essere utilizzato con tutti i  
tipi di basette Unionplast®.



# SPECIAL REQUEST ON DEMAND

RICHIESTE SPECIALI ON DEMAND

Unionplast legs and tubes are supplied  
neutral. Upon request they can be  
customized with the customer's logo imprint.  
  
I piedi e tubi Unionplast vengono forniti neutri.  
Su richiesta possono essere personalizzati con  
l'impronta del logo del cliente.



# BASES

## BASETTE

Usable with the tube, the Unionplast bases satisfy every furniture need. Oval, square, triangular, they all offer perfect stability.

Utilizzabili con il tubo, le basette Unionplast soddisfano ogni esigenza di mobile. Ovale, quadrata, triangolare, offrono tutte stabilità perfetta.



1




**Oval bases**  
Basette ovali

2



**Triangular bases**  
Basette triangolari

3




**Squared bases**  
Basette quadrate

230

Integrated pin base with expansion fitting  
Basetta espansione integrata

| COD.   |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 230301 | 60 x 40 x 40                                                                      | 1000                                                                              | 20.000                                                                            |
| 230303 | 60 x 40 x 40                                                                      | 750                                                                               | 15.000                                                                            |




- 1 Mount the base to the cabinet.  
Montare la basetta sul mobile.
- 2 Insert the pin into the base using a rubber hammer.  
Inserire il piolo dentro la basetta utilizzando un martello di gomma.
- 3 Insert the tube.  
Inserire il tubo.

230

Base with expansion fitting standard  
Basetta espansione standard

| H      | COD.  |  |  |  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 mm | 21022 | 60 x 40 x 40                                                                        | 300                                                                                 | 6.000                                                                               |
| 150 mm | 21032 | 60 x 40 x 40                                                                        | 250                                                                                 | 5.000                                                                               |



- 1 Mount the base to the cabinet.  
Montare la basetta sul mobile.
- 2 Insert the pin into the base using a rubber hammer.  
Inserire il piolo dentro la basetta utilizzando un martello di gomma.
- 3 Insert the tube.  
Inserire il tubo.

**QUICK INFO**  
INFORMAZIONI


The base is provided with the pin.  
La basetta viene fornita con il piolo.

230

Base with fixed pin  
Basetta ovale con perno fisso



| COD.  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23037 | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23032 | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23035 | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23033 | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23036 | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23034 | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |




Different fixed pin's diameter.  
Il diametro della spina è variabile.

Straight base with fixed pin  
Basetta ovale perno fisso dritta




| COD.   |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23037A | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23032A | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23035A | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23033A | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23036A | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |
| 23034A | 60 x 40 x 40                                                                        | 750                                                                                 | 15.000                                                                              |



230

Oval base with M10 internal thread  
Basetta ovale filettata M10

| COD.  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 23012 | 60 x 40 x 40                                                                      | 1000                                                                              | 20.000                                                                            |




230

Flat base  
Basetta piana

| COD.  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23039 | 60 x 40 x 40                                                                        | 1000                                                                                | 20.000                                                                              |

Straight flat base  
Basetta piana dritta


| COD.   |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23039A | 60 x 40 x 40                                                                        | 1000                                                                                | 20.000                                                                              |



230

Triangular base with  
expansion fitting  
Basetta espansione triangolare


| COD.  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23051 | 60 x 40 x 40                                                                        | 400                                                                                 | 8.000                                                                               |



230

Triangular base  
Basetta triangolare


| COD.  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23052 | 60 x 40 x 40                                                                          | 400                                                                                   | 8.000                                                                                 |



230

**Squared base with expansion fitting**  
Basetta espansione quadra

| COD. |              |     |       |
|------|--------------|-----|-------|
| 2304 | 60 x 40 x 40 | 200 | 4.000 |



- 1 Mount the base to the cabinet.  
Montare la basetta sul mobile.
- 2 Insert the pin into the tube.  
Inserire il piolo dentro il tubo.
- 3 Join the tube with the pin to the preassembled base.  
Inserire il tubo con piolo alla basetta premontata.


**QUICK INFO**  
INFORMAZIONI

The base is provided with the pin.  
La basetta viene fornita con il piolo.

230

**Flat squared base**  
Basetta quadra piana

| COD.  |              |     |       |
|-------|--------------|-----|-------|
| 23042 | 60 x 40 x 40 | 250 | 5.000 |




Fixing without central screw hole.  
Fissaggio senza foro centrale.

230

**Flat square base with central connection**  
Basetta quadra piana con innesto centrale


| COD.   |              |     |       |
|--------|--------------|-----|-------|
| 230461 | 60 x 40 x 30 | 250 | 6.000 |



230

**Square base with central connection and fixed pins**  
Basetta quadra con pioli e innesto centrale


| COD.   |              |     |       |
|--------|--------------|-----|-------|
| 230462 | 60 x 40 x 30 | 200 | 4.800 |



240

Clip for plinth in PVC  
Gancio fissaggio per zoccolo in PVC


| COD.     |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 24012001 | 60 x 40 x 40                                                                      | 5000                                                                              | 100.000                                                                           |
| 24012002 | 60 x 40 x 40                                                                      | 5000                                                                              | 100.000                                                                           |



240

Clip kit for wood plinth  
Kit gancio fissaggio per zoccolo in legno

| COD.     |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 24011001 | 60 x 40 x 40                                                                        | 2500                                                                                | 50.000                                                                              |
| 24011003 | 60 x 40 x 40                                                                        | 2500                                                                                | 50.000                                                                              |



24012001




24012002



240

Square base clip for wood or plastic plinth  
Clip per basetta quadra per zoccolo in legno o in plastica


| COD.   |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 240130 | 60 x 40 x 30                                                                        | 2000                                                                                | 48.000                                                                              |



720


Height adjustment key  
Chiave di regolazione

| COD.    |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7200101 | 72 x 6,5 x 2                                                                          | 1                                                                                     |
| 7200101 | 9 x 10 x 70                                                                           | 12                                                                                    |
| 7200101 | 17,5 x 21 x 67                                                                        | 40                                                                                    |



QUICK INFO  
INFORMAZIONI


Can only be combined with the square base cod. 230461 and 230462  
Abbinabile solo alla base quadra cod. 230461 e 230462



701

Fixing screws for legs, speed system  
Viti per fissaggio piede, doppio principio


| COD.     |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 70113001 | 45 x 30 x 6                                                                       | 1.000                                                                             |
| 70114001 | 45 x 30 x 6                                                                       | 1.000                                                                             |
| 70115001 | 45 x 30 x 6                                                                       | 1.000                                                                             |



702

Fixing screw for  
legs mounting block  
Vite per fissaggio basetta

| COD.     |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 70211001 | 45 x 30 x 6                                                                         | 1.000                                                                               |



SPECIAL REQUEST  
ON DEMAND

RICHIESTE SPECIALI ON DEMAND

LEGS KIT 504  
Kit piedi 504

You can compose your legs kit by request, with all kinds of bases.

È possibile comporre il kit piedi su richiesta, con qualsiasi modello di basetta.



LEGS KIT 554  
Kit piedi 554

You can compose your tubes kit by request, with all kinds of bases.

È possibile comporre il kit tubi su richiesta, con qualsiasi modello di basetta.



SCREW CAP COLOR  
Colore tappi

The big one is for the screws:  
Il tappo grande è indicato per le viti:

#70212

#70114

The small one is for the screws:  
Il tappo piccolo è indicato per le viti:

#70211

#70115



# A CONCRETE COMMITMENT TO THE FUTURE

## UN IMPEGNO CONCRETO PER IL FUTURO

At Unionplast®, we believe that business success must go hand in hand with environmental responsibility. For this reason, every production decision we make is driven by a sustainable approach: reducing energy consumption, optimizing resources, and promoting recyclable materials.

Our facilities adopt advanced technologies to minimize waste and ensure low environmental impact processes. Through continuous innovation, we are committed to making a real contribution to the circular economy, improving quality of life and protecting the planet for future generations.

Unionplast® crede che il successo aziendale non possa prescindere dalla responsabilità verso l'ambiente. Per questo motivo, ogni nostra scelta produttiva è guidata da un approccio sostenibile: riduciamo i consumi energetici, ottimizziamo le risorse e promuoviamo materiali riciclabili.

I nostri stabilimenti adottano tecnologie avanzate per minimizzare gli sprechi e garantire processi a basso impatto ambientale. Attraverso la continua innovazione, ci impegniamo a contribuire concretamente all'economia circolare, migliorando la qualità della vita e preservando il pianeta per le generazioni future.



## SUSTAINABILITY AND INNOVATION

### Sostenibilità e innovazione

Our mission is to develop products according to sustainable design principles, introducing recyclable solutions to the market and utilizing secondary raw materials whenever possible.

La nostra missione è sviluppare prodotti secondo i principi del design sostenibile, introducendo sul mercato soluzioni riciclabili e utilizzando, quando possibile, materiali secondari.

## COLLABORATION AND RESEARCH

### Collaborazione e ricerca

We invest in researching eco-sustainable materials and solutions, collaborating with the entire production and distribution chain to reduce waste and contribute to efficient waste management.

Investiamo nella ricerca di materiali e soluzioni eco-sostenibili, collaborando con l'intera filiera produttiva e distributiva per ridurre gli sprechi e riciclando oltre 1.500 tonnellate di materiali ogni anno.

## ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

### Valutazione dell'impatto ambientale

We promote assessment of the environmental impact of our products, ensuring transparency and responsibility at every stage, thanks in part to the clean energy generated by our solar panels, which produce 364 MWh annually.

Promuoviamo la valutazione dell'impatto ambientale dei nostri prodotti, garantendo trasparenza e responsabilità in ogni fase, grazie anche all'energia pulita generata dai nostri pannelli solari che producono annualmente 364 MWh.



**UNIONPLAST S.R.L.**

Via della Carrera, 4  
31010 Cimadolmo  
Treviso - Italia  
T +39 0422 803433  
F +39 0422 743610  
info@unionplast.it

**UNIONPLAST.IT**