

PLINTHS AND BACKSPASHES

ZOCCOLI E ALZATINE



SHAPED BY **U**

AN ITALIAN STORY OF SUCCESS


UNA STORIA DI SUCCESSO ITALIANA

Welcome to Unionplast®, an Italian brand synonymous of quality and reliability.

For over 40 years, we have been producing technical components and accessories for furniture, combining functionality and design in a 100% Italian style. Thanks to our experience, we are the chosen partner of the most important Italian and international kitchen brands. Today, Unionplast® is much more than a company: it's a young, close-knit team that proudly carries forward a long tradition of innovation and quality.


Benvenuti in Unionplast®, un marchio italiano sinonimo di qualità e affidabilità.

Da oltre 40 anni, produciamo accessori e componenti tecnici per cucine, unendo funzionalità e design in stile 100% italiano. Grazie alla nostra esperienza, siamo il partner scelto dalle più grandi firme di cucine e dai più importanti distributori italiani e internazionali. Oggi Unionplast® è più di un'azienda: è un team che porta avanti con orgoglio una lunga tradizione di qualità guardando all'innovazione e capace di offrire soluzioni "tailor made".



CUTTING-EDGE PRODUCTION

Produzione all'avanguardia



RIGOROUS QUALITY CONTROL

Controllo qualità rigoroso



OPTIMIZED LOGISTICS

Logistica ottimizzata

QUALITY AND PRODUCTION AT THEIR BEST

ECCELLENZA PRODUTTIVA E QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

With highly automated systems and cutting-edge organization, we work non-stop to optimize time and costs. Quality is at the heart of everything we do: every production phase undergoes strict controls to guarantee high standards and reliable products. With **ISO 9001-2015** Unionplast® stands for innovation, value, and reliability.

Grazie ad impianti altamente automatizzati e a un'organizzazione all'avanguardia, lavoriamo senza interruzioni per ottimizzare tempi e costi. La qualità è il cuore del nostro lavoro: ogni fase produttiva è sottoposta a controlli rigorosi, assicurando standard elevati e prodotti affidabili. Con la certificazione **ISO 9001-2015** Unionplast® è sinonimo di innovazione, valore e sicurezza.

PLINTHS COLLECTION

ZOCCOLI

The Unionplast plinth collection is made of PVC using extrusion technology. The collection is versatile and offers the possibility of multiple finishes capable of meeting any requirement.

La collezione di zoccoli Unionplast è realizzata in PVC con la tecnica dell'estrusione. La collezione è versatile e offre la possibilità di molteplici finiture in grado di soddisfare ogni esigenza.

2 Designs Needs

Due modelli,
due soluzioni.

311



Co-extruded gasket Guarnizione coestrusa

Model 311 is produced using co-extrusion technology: A transparent gasket, placed at the base of the plinth, is integrated simultaneously with the extrusion of the plinth bar and is not removable.

Il modello 311 è prodotto con la tecnologia della coestrusione: una guarnizione trasparente, posta alla base dello zoccolo, viene integrata contemporaneamente all'estrusione della barra dello zoccolo e non è rimovibile.

Post-extruded gasket Guarnizione post-estrusione

Model 312 is made using the post-extrusion technique: the transparent gasket, which in this model is double, is applied after the extrusion of the bar.


Il modello 312 è realizzato con la tecnica della post-estrusione: la guarnizione trasparente, che in questo modello è doppia, viene applicata successivamente all'estrusione della barra.



312

311


PVC plinth coated
(with coextruded gasket)
Zoccolo PVC rivestito
(guarnizione coestrusa)



H	COD.			
80 mm	31171	405 x 9 x 14	32	1.120
100 mm	31111	405 x 12 x 21	60	1.260
120 mm	31121	405 x 14 x 21	60	1.080
150 mm	31131	405 x 17 x 21	60	840

312

PVC coated plinth with double
gasket applied in post-extrusion
Zoccolo PVC rivestito (doppia
guarnizione in post-estrusione)



H	COD.			
100 mm	31211	405 x 12 x 21	60	1.260
120 mm	31221	405 x 14 x 21	60	1.080
150 mm	31231	405 x 17 x 21	60	840




PLINTH JOINTS

RACCORDI PER ZOCCOLI

For PVC plinth coated
Per zoccolo PVC rivestito

361


Joint 90°
Raccordo 90°



H	COD.		
80 mm	361 7	21 x 17 x 12	50
100 mm	361 1	21 x 17 x 12	50
120 mm	361 2	30 x 20 x 12	50
150 mm	361 3	30 x 20 x 12	50
170 mm	361 5	30 x 20 x 12	50
180 mm	361 4	30 x 20 x 12	50

362


Multiple joint
Raccordo
multiangolo



80 mm	362 7	30 x 20 x 12	50
100 mm	362 1	30 x 20 x 12	50
120 mm	362 2	30 x 20 x 12	50
150 mm	362 3	30 x 20 x 12	50
170 mm	362 5	30 x 20 x 12	50
180 mm	362 4	30 x 20 x 12	50

366


End cup
Terminale



80 mm	366 7	21 x 17 x 12	50
100 mm	366 1	21 x 17 x 12	50
120 mm	366 2	21 x 17 x 12	50
150 mm	366 3	21 x 17 x 12	50
170 mm	366 5	21 x 17 x 12	50
180 mm	366 4	21 x 17 x 12	50

368

Straight joint
Raccordo dritto




80 mm	368 7	21 x 17 x 12	50
100 mm	368 1	21 x 17 x 12	50
120 mm	368 2	21 x 17 x 12	50
150 mm	368 3	21 x 17 x 12	50
170 mm	368 5	21 x 17 x 12	50
180 mm	368 4	21 x 17 x 12	50

Also available in 4050 mm bars (box 110 pcs)
Disponibili anche in barre da 4050 mm (box 110 pcs)

260

Plastic grid for PVC and aluminium plinth
Griglia in plastica per zoccoli in PVC e in alluminio


COD.		
26011	51 x 30 x 36	350
26012	30 x 20 x 20	500
26013	60 x 17 x 21	40



352

Back of the cabinet or plinth gasket in PVC
Thicknesses available:
14 mm and 18 mm
Profili schienale o guarnizione per zoccolo in PVC
Spessori disponibili:
14 mm e 18 mm

COD.		
3520101	402 x 18 x 22	480
3520102	402 x 18 x 22	600



SPECIAL REQUESTS ON DEMAND

RICHIESTE SPECIALI ON DEMAND



PLINTH 310

The 310 plinth is produced through extrusion and represents the first generation of plinths developed by Unionplast. The gasket, applied after the extrusion process, can be easily removed and reapplied. This feature makes it particularly suitable for applications requiring painting, offering practicality without compromising the product's quality.

ZOCCOLO 310

Lo zoccolo 310 è realizzato tramite estrusione e rappresenta la prima generazione di zoccoli sviluppati da Unionplast. La guarnizione, applicata in un secondo momento, è facilmente removibile e riapplicabile. Questa caratteristica lo rende ideale per applicazioni che richiedono la verniciatura, offrendo praticità senza compromettere la qualità del prodotto.

H	COD.			
100 mm	3101	405 x 12 x 21	60	1.260
150 mm	3103	405 x 14 x 21	60	840
170 mm	3105	405 x 17 x 21	40	560
180 mm	3104	405 x 17 x 21	40	560




CUSTOMIZED CUTTING

Taglio personalizzato

Unionplast standard bars measure 400 cm; however, respecting minimum quantities, you can request custom-cut sizes.

La barra standard Unionplast misura cm 400, tuttavia rispettando quantitativi minimi, puoi richiedere tagli a misure diverse.



ANTI-SCRATCH PROTECTIVE FILM

Pellicola protettiva

On aluminium finishing, Unionplast provides plinth bars equipped with a special anti-scratch protective film; this can also be requested for paper finishing.

Sulle finiture in alluminio Unionplast fornisce le barre di zoccolo con una speciale pellicola protettiva antigraffio, su richiesta anche sulle finiture in carta.



SPECIAL PACKAGING

Imballi personalizzati

Standard plinths are supplied neutral, without the Unionplast logo on the product or packaging. Upon request, both can be customized with the customer's logo or name.

Lo zoccolo standard è fornito neutro, senza il logo Unionplast sul prodotto o sulla scatola. Su richiesta, entrambi possono essere personalizzati con il logo o il nome del cliente.




CURVED PLINTH

Zoccolo curvo

When the kitchen requires it, the plinth can be supplied with a curvature. Curved plinths are manufactured following requested radius specifications, in various heights, lengths, and finishes.

Qualora la cucina lo necessitasse, lo zoccolo può essere fornito con curvatura. Gli zoccoli curvi vengono realizzati seguendo le specifiche raggiature richieste, nelle diverse altezze, lunghezze e finiture.



390

Plinths kit.

Kit zoccoli.

Custom kits can be assembled on request with plinths, backsplashes, joints, and accessories, tailored in size and finish. Supplied in a single box or shrink-wrapped packaging.

Si possono comporre kit su richiesta con zoccolo, alzatina, giunzioni e accessori, personalizzati in dimensioni e finiture. Forniti in un'unica scatola o confezione termoretratta.



Ask the sales office for any "on demand" request.

Per ogni esigenza "on demand" chiedi all'ufficio commerciale.

ALUMINIUM PLINTHS

Zoccoli in alluminio

Unionplast also offers aluminium plinths for high-end kitchens.
Available finishes include anodized and painted.
The anodized version can be satin anodized, natural anodized, or glossy anodized.
Anodization in other color variants (gold, silver, bronze, copper) is available upon request.
Painted versions can be produced in any RAL color.


Unionplast propone anche lo zoccolo in alluminio per cucine di alta gamma.
È disponibile nelle finiture anodizzato e verniciato.
La versione anodizzato può essere anodizzato satinato o naturale e anodizzato lucido.
Su richiesta si possono ottenere anodizzazioni di altre varianti di colore (oro, argento, bronzo, rame).
La versione verniciata può essere realizzata con qualunque RAL colore.

360

Aluminium plinth

Zoccolo in alluminio

H	COD.			
100 mm	3601	405 x 17 x 21	100	2.100
120 mm	3602	30 x 20 x 20	100	1.800
150 mm	3603	60 x 17 x 21	60	840




JOINTS FOR
ALLUMINIUM PLINTH

RACCORDI PER ZOCCOLO IN ALLUMINIO

90° JOINT

Raccordo 90°




COD. 364

COD.		
364 1	21 x 17 x 12	50
364 2	30 x 20 x 12	50
364 3	30 x 20 x 12	50

STRAIGHT JOINT

Raccordo dritto




COD. 368 A

COD.		
365 1	21 x 17 x 12	50
365 2	21 x 17 x 12	50
365 3	21 x 17 x 12	50

135° JOINT

Raccordo 135°




COD. 365

COD.		
365 1	21 x 17 x 12	50
365 2	21 x 17 x 12	50
365 3	30 x 20 x 12	50

END CUP

Raccordo terminale



COD. 370 A

COD.		
365 1	21 x 17 x 12	50
365 2	21 x 17 x 12	50
365 3	21 x 17 x 12	50

FINISHES


FINITURE

Carta

Carta



COD. 001
MATT WHITE / BIANCO OPACO



COD. 052
MATT BLACK / NERO OPACO

Alluminium

Alluminium



COD. 507
BRUSHED COPPER
RAME SPAZZOLATO




COD. 509
ALUMINIUM INOX
ALLUMINIO ACCIAIO



COD. 502
BRUSHED ALLUMINIUM
ALLUMINIO SPAZZOLATO

Special paper

Carta speciale



COD. 088
CAST IRON / GHISA



COD. 089
ANTHRACITE / ANTRACITE



COD. 124
BLACK INGO / NERO INGO



COD. 139
CASHMERE / CASHMERE



COD. 145
GOLD / ORO



COD. 146
NATURAL OAK / ROVERE NATURALE

More than 30 finishing available
Oltre 30 finiture disponibili

BACKSPLASHES COLLECTION

ALZATINE

Unionplast kitchen countertop profiles provide perfect functional and aesthetic finishing to kitchen countertops.

Le alzatine Unionplast permettono un perfetto completamento funzionale ed estetico del top della cucina.

The profile fits against the wall and countertop with thin gaskets that prevent the passage of liquids and dust. Thanks to the variety of available shapes and materials, it suits every type of kitchen, from classic to minimalist, from entry-level to high-end designs. The base of the backsplash is made of extruded PVC, while the cover can be made of aluminium (either satin or polished anodized) or PVC (coated with any of our available finishes).

Il profilo si appoggia al muro e al top con delle sottili guarnizioni che impediscono in passaggio di liquidi e polvere. Grazie alle diverse forme e materiali disponibili, è adatta ad ogni tipo di cucina dal classico al minimalista, dalla cucina di primo prezzo a quelle più sofisticate. La base dell'alzatina è in PVC estrusa. La copertura può essere realizzata in alluminio (anodizzato satinato che anodizzato lucido) o in PVC (rivestito con tutte le nostre finiture).

7 Designs Needs

Sette modelli,
sette esigenze.

3501

Standard backsplash
Alzatina standard



3502

Triangular backsplash
Alzatina triangolare



35026

**Triangular backsplash
for insertion**
Alzatina triangolare
per inserimento



3503

Rectangular backsplash
Alzatina rettangolare



3504

Small triangular backsplash
Alzatina triangolare piccola




3505

Small rectangular backsplash
Alzatina rettangolare piccola



35061

Small standard backsplash
Alzatina standard piccola




**Other finishes are
available on page 8.**

Altre finiture sono
disponibili a pag 8.

3501

Standard backsplash
Alzatina standard

COD.		
3501	402 x 13 x 14	100



- A Structure: PVC
Struttura: PVC
- B Cover: paper, aluminium foil or aluminium anodized.
Carta, foglia alluminio o alluminio anodizzato.



ACCESSORIES FOR ART. 3501
Accessori per alzatina 3501

COD. 290

Accessories for standard backsplash
Accessori per alzatina standard

COD.		
290	31 x 21 x 21	50




- ① right and left end cap
tappo destro e sinistro
- ② internal joint 90°
angolo interno 90°
- ③ external joint 90°
angolo esterno 90°
- ④ internal joint 135°
angolo interno 135°



3502

Triangular backsplash
Alzatina triangolare

COD.		
3502	402 x 13 x 14	100



- A Structure: PVC
Struttura: PVC
- B Cover: paper, aluminium foil or aluminium anodized.
Carta, foglia alluminio o alluminio anodizzato.




ACCESSORIES FOR ART. 3502
Accessori per alzatina 3502

COD. 2911

Accessories for triangular backsplash
Accessori per alzatina triangolare

COD.		
2911	31 x 21 x 21	50




- ① right and left end cap
tappo destro e sinistro
- ② internal joint 90°
angolo interno 90°
- ③ external joint 90°
angolo esterno 90°
- ④ internal joint 135°
angolo interno 135°



35026

Triangular backsplash
Alzatina triangolare

COD.		
35026	402 x 13 x 14	100



ACCESSORIES FOR ART. 35026
Accessori per alzatina 35026

COD. 2912

Accessories for triangular backsplash
Accessori per alzatina triangolare

COD.			
2912	31 x 21 x 21	50	3.000


- ① right and left end cap
tappo destro e sinistro
- ② internal joint 90°
angolo interno 90°
- ③ external joint 90°
angolo esterno 90°
- ④ internal joint 135°
angolo interno 135°



3503

Rectangular backsplash
Alzatina rettangolare

COD.		
3503	402 x 13 x 14	100



ACCESSORIES FOR ART. 3503
Accessori per alzatina 3503

COD. 292

Accessories for rectangular backsplash
Accessori per alzatina rettangolare

COD.			
292	31 x 21 x 21	50	3.000


- ① right and left end cap
tappo destro e sinistro
- ② internal joint 90°
angolo interno 90°
- ③ external joint 90°
angolo esterno 90°
- ④ internal joint 135°
angolo interno 135°



3504

Small triangular backsplash
Alzatina triangolare piccola

COD.		
3504	402 x 09 x 12	100



ACCESSORIES FOR ART. 3504
Accessori per alzatina 3504


COD. 294

Accessories for small triangular backsplash
Accessori per alzatina triangolare piccola

COD.		
294	31 x 21 x 21	50




- ① right and left end cap
tappo destro e sinistro
- ② internal joint 90°
angolo interno 90°
- ③ external joint 90°
angolo esterno 90°
- ④ internal joint 135°
angolo interno 135°



3505

Small rectangular backsplash
Alzatina rettangolare piccola

COD.		
3505	402 x 09 x 12	100



HO upstand
Alzatina OR



ACCESSORIES FOR ART. 3505
Accessori per alzatina 3505


COD. 295

Accessories for small rectangular backsplash
Accessori per alzatina rettangolare piccola

COD.		
295	31 x 21 x 21	50





- ① right and left end cap
tappo destro e sinistro
- ② internal joint 90°
angolo interno 90°
- ③ external joint 90°
angolo esterno 90°
- ④ internal joint 135°
angolo interno 135°



35061

Small standard backsplash
Alzatina standard piccola

COD.		
35061	402 x 13 x 14	100



- A Structure: PVC
Struttura: PVC
- B Cover: paper, aluminium foil
or aluminium anodized.
Carta, foglia alluminio
o alluminio anodizzato.

ACCESSORIES FOR ART. 35061
Accessori per alzatina 35061

COD. 296

Accessories for small standard backsplash
Accessori per alzatina standard piccola

COD.		
296	31 x 21 x 21	50



- ① right and left end cap
tappo destro e sinistro
- ② internal joint 90°
angolo interno 90°
- ③ external joint 90°
angolo esterno 90°
- ④ internal joint 135°
angolo interno 135°



A CONCRETE COMMITMENT TO THE FUTURE

UN IMPEGNO CONCRETO PER IL FUTURO

At Unionplast®, we believe that business success must go hand in hand with environmental responsibility. For this reason, every production decision we make is driven by a sustainable approach: reducing energy consumption, optimizing resources, and promoting recyclable materials.

Our facilities adopt advanced technologies to minimize waste and ensure low environmental impact processes. Through continuous innovation, we are committed to making a real contribution to the circular economy, improving quality of life and protecting the planet for future generations.

Unionplast® crede che il successo aziendale non possa prescindere dalla responsabilità verso l'ambiente. Per questo motivo, ogni nostra scelta produttiva è guidata da un approccio sostenibile: riduciamo i consumi energetici, ottimizziamo le risorse e promuoviamo materiali riciclabili.

I nostri stabilimenti adottano tecnologie avanzate per minimizzare gli sprechi e garantire processi a basso impatto ambientale. Attraverso la continua innovazione, ci impegniamo a contribuire concretamente all'economia circolare, migliorando la qualità della vita e preservando il pianeta per le generazioni future.



SUSTAINABILITY AND INNOVATION

Sostenibilità e innovazione

Our mission is to develop products according to sustainable design principles, introducing recyclable solutions to the market and utilizing secondary raw materials whenever possible.

La nostra missione è sviluppare prodotti secondo i principi del design sostenibile, introducendo sul mercato soluzioni riciclabili e utilizzando, quando possibile, materiali secondari.

COLLABORATION AND RESEARCH

Collaborazione e ricerca

We invest in researching eco-sustainable materials and solutions, collaborating with the entire production and distribution chain to reduce waste and contribute to efficient waste management.

Investiamo nella ricerca di materiali e soluzioni eco-sostenibili, collaborando con l'intera filiera produttiva e distributiva per ridurre gli sprechi e riciclando oltre 1.500 tonnellate di materiali ogni anno.

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Valutazione dell'impatto ambientale

We promote assessment of the environmental impact of our products, ensuring transparency and responsibility at every stage, thanks in part to the clean energy generated by our solar panels, which produce 364 MWh annually.

Promuoviamo la valutazione dell'impatto ambientale dei nostri prodotti, garantendo trasparenza e responsabilità in ogni fase, grazie anche all'energia pulita generata dai nostri pannelli solari che producono annualmente 364 MWh.



UNIONPLAST S.R.L.

Via della Carrera, 4
31010 Cimadolmo
Treviso - Italia
T +39 0422 803433
F +39 0422 743610
info@unionplast.it

UNIONPLAST.IT